



## T 12/1 eco!efficiency

Støysvak men kraftig støvsuger. Meget bra sugekraft selv med 6-trinns filtersystem og maksimalt støynivå på 56 dB. Velegnet for områder som bl.a. hotellresepsjoner og sykehus.



### 1 Det har aldri vært enklere å spare energi

- Eco!efficiency-støvsugere med kun 750 W rengjør tilsvarende grundig som originalversjonen. Dette muliggjør energieffektivt arbeid med eksepsjonell rengjøringsytelse.

### 3 Enkel å vedlikeholde

- Ledningen kan byttes raskt og enkelt ved å løsne to skruer. Dette sparer tid og servicekostnader.

### 2 Redusert støynivå



## T 12/1 ecoefficiency

## Tekniske data

Artikkelnummer	1.355-135.0	
	4039784831629	
Luftmengde	l/s	46
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Beholderkapasitet	l	12
Maks. effekt	W	max. 500
Standard diameterbredde		35
Lengde på ledning	m	12
Lydnivå	dB(A)	60
Støynivå	dB(A)	73
Vekt	kg	6,4
Mål (l x b x h)	mm	410 x 315 x 340

## Utstyr

Sugeslange	m	2,5
	stk / m	2 x 0,5 / Metall
Filterpose		Fleece
Gulvmunnstykke med pedal	mm	285
Beholdermateriale		Plast
Klippsystem for enkel slangeforlengelse		■
Sikkerhetsklasse		II
		■

■ Inkludert i leveranse

# T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

**KÄRCHER**


		Artikkelnummer	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Avtrekkfilter</b>									
Beskyttelsesfilter for motor	1	6.414-611.0	5 stk						■
	2	6.414-765.0	3 stk						■
<b>Fast hovedfilterkurv</b>									
Hovedfilterkurv med forsterket fleece	3	4.731-011.0	1 stk						■
<b>Fleecefilterposer (3-lags)</b>									
Filterposer fleece, 10 stk	4	6.904-315.0	10 stk					3-lags fleecefilterposer, støvklasse M. Fleecefilterposer har 2 til 3 ganger kapasiteten til en vanlig papirfilterpose.	■
Filterposer fleece, 200 stk	5	6.904-321.0	200 stk					3-lags fleecefilterposer, rivesikker, støvklasse M.	□
<b>Rørbøyd i plast</b>									
Antistatisk bøyd med ergonomisk design	6	2.889-148.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Antistatisk bøyd i ergonomisk design utformet for nytt klikksystem.	■
<b>Kombimunnstykker for tepper/ harde gulv (tørr)</b>									
Combination nozzle basalt grey packaged	7	2.889-179.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		295 mm			■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	8	2.889-196.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		360 mm			□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	9	2.889-197.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		300 mm			□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	10	6.905-078.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32		360 mm			□
<b>Sugerør, metall</b>									
Suction tube chromed NW35 - 505mm	11	6.902-074.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	505 mm				■
<b>Komplette sugeslanger (klips-system)</b>									
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-133.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	2,5 m				■
<b>HEPA Filter, støvklasse H</b>									
Filterkassett, HEPA	13	6.414-801.0	1 stk					HEPA filter for heving av filtreringsevnen	□
Filter packaged HEPA, H13	14	6.414-080.0	1 stk						□
<b>Papirfilterposer (2-lags)</b>									
Filterposer papir, 10 stk	15	6.904-312.0	10 stk					10 stk papirfilterposer klasse M. Passer alle T 12/1 modeller.	□
Filterposer papir, 200 stk	16	6.904-318.0	200 stk					Støvklasse M.	□
<b>Tekstilfilterposer</b>									
Filterpose i stoff	17	6.904-316.0	1 stk					Filterpose, vaskbar på opptil 40 °C.	□
<b>Elektriske børster</b>									
Teppebankermunnstykke	18	2.642-442.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32		340 mm			□
Motorisert børstehode	19	2.641-815.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32		280 mm			□
<b>Fugemunnstykker</b>									
Crevice nozzle packaged NW35	20	2.889-130.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	210 mm				□
<b>Turbomunnstykker</b>									
Møbelmunnstykke turbo	21	2.860-113.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32		160 mm		Plast, med reduksjonsstykke 35/32. 160 mm.	□
Gulvmunnstykke turbo	22	2.860-114.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32		270 mm		Plast, med reduksjonsstykke 35/32. 270 mm.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

**KÄRCHER**



23



24

		Artikkelnummer	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
<b>Adapterdeler (rør -&gt; endestykke)</b>									
Adapter	23	6.902-083.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32				Adapter i plast fra DN 32 til DN 35. Passer til BV og T støvsugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduserere (rør &gt; endestykke)</b>									
Reduserer	24	6.902-072.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Fra ID 35 til 32, metall	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør