



NT 30/1 Ap Te L

NT 30/1 Ap Te L er en kompakt, mellomstor våtsuger med automatisk start-/ stoppfunksjon som er ideelt ved bruk av elverktøy.



1 Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp

- Det tilkoblede el-verktøyet aktiverer støvsugeren via den integrerte automatiske av- og påfunksjonen.
- Støvsugeren fungerer kun når el-verktøyet er i drift.

2 Semiautomatisk filterrens

- Semiautomatisk filterrens garanterer konstant høy sugekraft.
- Smart plassering av Ap rensknapp for enkel håndtering.

3 Fleksibel slange og strømledning

- Muliggjør sikker festing av slanger av forskjellige lengder og diameter.
- Strømledningen er ikke i veien under transport.

4 Uttakbar filterboks

- Gjør det mulig å ta ut filteret uten at det støver.
- Forhindrer at flatefilteret settes inn feil.



NT 30/1 Ap Te L

- Semiautomatisk filterrens
- Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
- Tilkoblingsadapter for el-verktøy

Tekniske data

Artikkelnr.	1.148-231.0	
	4054278048208	
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmengde	l/s	74
Vakuum	mBar / kPa	273 / 27,3
Beholderkapasitet	l	30
Beholdermateriale		Plast
Nominell inngangseffekt	W	1380
Standard diameterbredde		DN 35
Lengde på ledning	m	7,5
Lydnivå	dB	70
Vekt	kg	11,8
Vekt inkl. emballasje	kg	16,8
Mål (L x B x H)	mm	525 x 370 x 560

Utstyr

Sugeslange	m	2,5 / med bøy	Hjul med brems	■
Sugerør	Stk x m	2 x 0,55 / Metall		
Filterpose	Stk	1 / Fleece		
Gulvdyse for vått og tørt	mm	300		
Fugemunnstykke		■		
Kobling for elektroverktøy		■		
Automatisk stopp ved maks nivå		■		
Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy		■		
Flatefilter		Papir		
Filterrengjøring		ApClean (semiautomatisk filterrensingsystem)		
Sikkerhetsklasse		I		

■ Inkludert i leveranse

NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



		Artikkelnr.	Antall				Pris	Beskrivelse	
Flatt foldefilter (papir)									
Flatefilter NT 20/1 - 55/1	1	6.904-367.0	1 Stk					Flatefilter (støvklasse M) egnet for NT 361, NT 561, NT 611 Eco/ Te/ M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/ Eco Te/ Eco M.	■
Flatt foldefilter (PES)									
Flat-pleated filter packaged PES	2	6.907-662.0	1 Stk						□
Flatt foldefilter (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-455.0	1 Stk						□
Tekstilfilter									
Membranfilter	4	2.889-281.0	1 Stk						□
Fleecefilterposer (3-lags)									
Fleecefilterposer	5	2.889-154.0	5 Stk						□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Rørbend i plast									
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 Stk	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Antistatisk bøy med ergonomisk design	2	2.889-148.0	1 Stk	DN 35				Antistatisk bøy i ergonomisk design utformet for nytt klikk-system.	<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 Stk	DN 35					<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 Stk	DN 40					<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	1 Stk	DN 40					<input type="checkbox"/>
Gulvmunnstykker									
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	1 Stk	35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 Stk	35		360 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	8	2.889-153.0	1 Stk	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	9	2.889-174.0	1 Stk	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Fugemunnstykker									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	10	2.889-159.0	1 Stk	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Sugerør, metall									
Set suction tube chromed NW35 550mm	11	2.889-191.0	2 Stk	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Bilmunnstykker									
Bilmunnstykke DN 35	12	6.906-108.0	1 Stk	DN 35		90 mm		Bilmunnstykke med ca 90 mm arbeidsbredde.	<input type="checkbox"/>
Sugerør rustfritt stål									
Sugerør ID 40	13	6.902-081.0	1 Stk	40	500 mm			Rustfritt stål	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde		Pris	Beskrivelse
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 Stk	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 Stk	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 Stk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 Stk	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Stk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Delesett								
Repair set NW35	9	2.889-149.0	1 Stk	DN 35				<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse
 Tilgjengelig tilbehør

NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0

		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning		Lengde	Pris	Beskrivelse	
Teleskopstang								
■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør								

NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Artikkelnr.	Antall	ID		Pris	Beskrivelse	
Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)								
Connection cone NW35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Adapter med gjenger for elektroverktøy								
Adapter for el-verktøy, gjenet	3	5.453-016.0	1 Stk	35 mm				<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse
 Tilgjengelig tilbehør

NT 30/1 AP Te L 1.148-231.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Antall	Bredde		Pris	Beskrivelse	
Annet tilbehør for T og NT								
Borestøvsamler	1	2.679-000.0	1 Stk				Borestøvsamler egnet til bruk sammen med Kärchers profesjonelle våt- og tørrsugere.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør