

NT 75/2 TACT² ME TC

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 75 l beholder i rustfritt stål med 2 motorer, helautomatisk filterrens, vippbar container, tappeslange og flatfilter i fleece.



Artikkelnr.

1.667-289.0

- Automatisk filterrensesystem Tact²

Tekniske data

		4039784727274
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmengde	l/s	2 × 74
Vakuum	mBar / kPa	254 / 25,4
Beholderkapasitet	l	75
Beholdermateriale		Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt	W	maks. 2760
Standard diameterbredde		DN 40
Lengde på ledning	m	10
Lydnivå	dB	73
Vekt uten tilbehør	kg	29
Vekt inkl. emballasje	kg	36,6
Mål (L × B × H)	mm	685 × 560 × 920

Utstyr

Sugeslange	m	4 / med bøy
Sugerør	Stk × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Rustfritt stål
Filterpose	Stk	1 / Papir
Gulvdyse for vått og tørt	mm	360
Fugemunnstykke		■
Tappeslange (oljebestendig)		■
Automatisk stopp ved maks nivå		■
Eco-filtersystem		■
Beholder i rustfritt stål		■
Flatefilter		PES
Tippbart understell		■
Filterrensjøring		Tact-filterrensesystem
Solid støtfanger		■
Skyvehåndtak		■
Sikkerhetsklasse		II
Hjul med brems		■

■ inkludert i leveranse



Vippbart chassis med beholderlås

- Beholderen er sikkert festet til chassis til enhver tid.



Sugerør og gulvmunnstykke kan oppbevares i alle retninger i tilbehørsholderne

- Enkel tilgang fra alle sider.
- Rikelig med lagringsplass for en 4 meter slange og 10 m strømledning i gummi.



Vippbart chassis for enkel fylling og tømming

- Beholderen vippes enkelt bakover for å tømmes.
- God stabilitet for enkel tømming.

TILBEHØR FOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Artikelnr.	Beskrivelse	
FLATT FOLDEFILTER			
Flatt foldefilter (papir)			
Flatefilter	1	6.907-276.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Flatt foldefilter (PES)			
Flatfilter (PES)	2	6.907-277.0	<input type="checkbox"/>
Flatt foldefilter (PTFE)			
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	<input type="checkbox"/>
RØRBEND			
Rørbend i plast			
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Bøy i plast	5	5.031-718.0	<input type="checkbox"/>
	6	5.031-939.0	<input type="checkbox"/>
	7	5.032-427.0	<input type="checkbox"/>
Rørbend i rustfritt stål			
Bøy i rustfritt stål	8	6.903-141.0	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-079.0	<input type="checkbox"/>
Rørbend i metall			
Metallbøy ID 35	10	6.900-519.0	<input type="checkbox"/>
Metallbøy ID 40	11	6.900-276.0	<input type="checkbox"/>
MUNNSTYKKER			
Gulvmunnstykker			
Floor tool packaged NW40 360mm	12	2.889-153.0	<input checked="" type="checkbox"/>
GULVMUNNSTYKKE NW40	13	6.903-018.0	<input type="checkbox"/>
GULVMUNNSTYKKE NW 40	14	6.906-383.0	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
MUNNSTYKKER				
Gulvmunnstykker				
Gulvmunnstykke DN 35	15	6.906-384.0	Gulvmunnstykke (DN 35) med arbeidsbredde på 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	16	2.889-173.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	17	2.889-174.0		<input type="checkbox"/>
Fugemunnstykker				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FUGEDYSEMUNNSTYKKE NW 35	19	6.900-385.0	plast	<input type="checkbox"/>
FUGEMUNNSTYKKE,METALL 35mm,50cm	20	6.900-922.0	metall	<input type="checkbox"/>
FUGEMUNNSTYKKE,METALL 40mm,40cm	21	6.905-817.0	metall (ikke Eco M)	<input type="checkbox"/>
Universalbørster				
Flerbruksbørste	22	6.903-863.0	Naturbust (oksehår), bustelement 120 × 45 mm	<input type="checkbox"/>
Bilmunnstykker				
BILMUNNSTYKKE NW 40	23	6.900-952.0	Plast	<input type="checkbox"/>
Kjørebane-munnstykker				
Kjørebane-munnstykke	24	4.130-400.0		<input type="checkbox"/>
Gummimunnstykker, 45° vinkel				
Gummimunnstykke 45°	25	6.902-104.0	For vann og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
Rørsugebørster				
RØRSUGEBØRSTE 35/100	27	6.903-035.0	Plast, rørdiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
RØRSUGEBØRSTE 35/200	28	6.903-036.0	Plast, rørdiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



	Artikelnr.	Beskrivelse	
SUGERØR			
Sugerør rustfritt stål			
Set suction tube stainless steel NW40 55	29	2.889-194.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sugerør ID 40	30	6.902-081.0	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
Sugerør ID 35	32	6.902-154.0	<input type="checkbox"/>
Sugerør, metall			
SUGERØR NW 35-0,5M (1 STK)	33	6.900-514.0	<input type="checkbox"/>
Set suction tube chromed NW35 550mm	34	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
SUGESLANGER			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Hose electrically conducting packaged NW	35	2.889-141.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	36	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	37	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	38	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	39	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	40	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	41	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Delesett			
Reparasjonssett	42	2.639-873.0	<input type="checkbox"/>
		Reparasjonssett for alle C-40 og ID 40 slanger	

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SUGESLANGER				
Delesett				
Reparasjonssett	43	2.862-038.0	<input type="checkbox"/>	
Repair set NW40	44	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>	
Hose connection				
Adapter med indre gjenger	45	6.902-077.0	Anslutter 2 sugeslanger uten ekstre anslutninger DN 32/35 (ikke EBS 24,28 versjon)	<input type="checkbox"/>
	46	6.900-286.0	Anslutter 2 sugeslanger uten ekstre anslutninger (ikke Eco M)	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Forlengerslange 2.5 m (klipssystem)	47	6.906-344.0	Forlenger alle C-ID 40 slanger	<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 40	48	4.440-678.0	Sugeslange, klemring, bend	<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 10 m	49	6.906-279.0	Sugeslange med bajonettkobling (maskinende) + klipsforbindelse	<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 4 m	50	6.906-321.0		<input type="checkbox"/>
	51	6.906-714.0	Oljeresistent	<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 41	52	4.440-728.0	Med bend, med modul (4.060-533)	<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 16 m	53	6.906-635.0		<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 10 m	54	6.906-877.0	Elektrisitetsledende	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sugeslange ID 61, 4 m	55	4.440-264.0	Plast, normal	<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 62	56	4.440-328.0	Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, myk innside	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Artikelnr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER			
Suction hoses with cone connection			
Sugeslange ID 61, 10 m	57	4.440-467.0	Plast, normal <input type="checkbox"/>
Sugeslange, ID 61, 4 m	58	4.440-613.0	Oljebestandig <input type="checkbox"/>
	59	4.440-616.0	Elektrisk førende <input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 40, 4 m	60	4.440-263.0	4 m levert som standard (på versjon med utstyr) <input type="checkbox"/>
	61	4.440-303.0	Oljebestandig <input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 40, 10 m	62	4.440-463.0	<input type="checkbox"/>
	63	4.440-466.0	Elektrisk førende <input type="checkbox"/>
	64	4.440-612.0	Oljebestandig <input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL			
Teleskopstang			
Teleskoplanse TL 10 H	65	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester. <input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 C	66	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler. <input type="checkbox"/>
TL adapter for støvsuger	67	9.751-306.0	TL sugeskopp for 10 og 14 m lange teleskopansere, som består av sugebend (DN 35, DN 40) og kobling for sugemunnstykker. <input type="checkbox"/>
FILTER OG POSER TIL T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Flatfilter, HEPA	68	6.904-364.0	HEPA flatfilter - støvklasse H (H 14) - med glassfiberlag som øker filterkapasiteten ved støvsuging av helsetruende og kreftfremkallende støv. <input type="checkbox"/>
Vannfaste filterposer			
Spesialfilterpose for vått og tørt	69	6.904-252.0	Godkjent for støvklasse L, hovedrengjøring, damp, våt og tørr, slitasesikker NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I <input type="checkbox"/>
Papirfilterposer			
Papirfilterposer, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	70	6.904-285.0	BIA- (U,S,G,C) godkjent, støvklasse M, 3-lag, tåler slitasje. <input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
FILTER OG POSER TIL T/NT			
Plastsekker for støvfri deponering			
Plastpose for støvfri avfallshåndtering, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	71	6.900-698.0	<input type="checkbox"/>
Tekstifilter			
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Polyester nålefilt, BIA-C godkjent, gammelt nr. 6.906-105 <input type="checkbox"/>
Lommefilter trestøv, NT 65/2, NT 75/2	73	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>
Fleecefilterposer (3-lags)			
Fleecefilterposer, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	74	2.885-753.0	<input type="checkbox"/>
SKJØTEADAPTERE			
Y-adaptersett			
Y-adaptersett	75	2.637-217.0	Leveringsdel, plast <input type="checkbox"/>
Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)			
C-DN 35 Adapter	76	5.407-112.0	Anslutter C 35 slange for ID 35 EL utstyr <input type="checkbox"/>
C 40 Adapter	77	5.407-109.0	Anslutter C 40 slange for ID 35 EL utstyr <input type="checkbox"/>
C-DN 40 Adapter	78	5.407-111.0	Anslutter C 40 slange for ID 40 EL utstyr <input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	79	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	80	5.407-006.0	<input type="checkbox"/>
Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)			
TILKOBL.MUFFE EL.VERKTØY	81	5.453-042.0	Plast, passer for ID 26-36 (Te/EcoM/H . Standard utstyr) EL <input type="checkbox"/>
Adapter for el-verktøy C 36	82	5.453-048.0	ID 25.4 mm/OD 34.6 mm/38 mm, EL <input type="checkbox"/>
Adapter for el-verktøy C 35, antistatisk	83	5.453-050.0	ID 27 mm/OD 36.5 mm/38.8 mm, EL <input type="checkbox"/>
Adapter med gjenger for elektroverktøy			
Adapter for el-verktøy, gjenget	84	5.453-016.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKJØTEADAPTERE				
Adapter med gjenger for elektroverktøy				
Adapter for el-verktøy, gjenget	85	5.453-026.0	ID 28.6 mm/OD 37.3/38.8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	86	6.902-059.0	ID 32 mm/OD 39 mm	<input type="checkbox"/>
	87	6.902-095.0	ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Adapterdeler (rør -> endestykke)				
Adapter	88	5.453-019.0	Fra ID 40 til ID 50, plast	<input type="checkbox"/>
Reduksjonsadaptere				
Reduserer	89	5.407-108.0	Fra C-40 slange til hylse ID 35	<input type="checkbox"/>
REDUKSJONSSTYKKE C40/C35	90	5.407-113.0	Reduksjonshylse, fra C-40 to C-35	<input type="checkbox"/>
Reduserere (rør > endestykke)				
Reduserer	91	6.902-017.0	Fra ID 40 til 35, plast	<input type="checkbox"/>
	92	6.902-072.0	Fra ID 35 til 32, metall	<input type="checkbox"/>
Sett med reduserer og adapter				
Sett med reduserer/ adapter	93	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (rør ->verktøy), plast	<input type="checkbox"/>
TILBEHØRSSETT FOR STØV- OG VANNSUGERE - TILPASSEDE BRUKSOMRÅDER				
Profesjonelt rengjøringssett	94	2.637-353.0	Komplett sett	<input type="checkbox"/>
Sponsett	95	2.640-760.0		<input type="checkbox"/>
ANNET TILBEHØR FOR T OG NT				
Forutskiller syklon CS 40 Me	96	2.863-026.0	Forutskiller syklon CS 40 Me er et svært effektivt tilbehør for fint støv, og fungerer perfekt med alle våt- og tørrstøvsugere.	<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	97	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>
ANNET TILBEHØR FOR BR / BD				
Diverse				
Forlengerkabel	98	6.647-022.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 75/2 TACT² ME TC
1.667-289.0

		Artikelnr.	Beskrivelse	
TØMMEHJELP				
Grovsil				
Sil	99	5.731-645.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør