



NT 65/2 Ap

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 65 l beholder med 2 motorer, semiautomatisk filterrens og flatfilter.

1 Oppbevaringsplass på maskinen

- Store innebygd lagringsplass sørger for at verktøy og tilbehør alltid er med og tilgjengelig for bruk.

2 Integret tappeslange (oljebestandig)

- Lett tilgjengelig tappeslange for praktisk tømming av væske.

3 ApClean (semiautomatisk filterrensesystem)

- Med frittstående filter kan brukeren jobbe med lengere tidsintervaller, uten å måtte avbryte arbeidet.
- Optimal sugekraft med høy effektivitet.

4 Feste for slange og rørbend

- Praktisk feste for sugeslange og rørbend for enkel transport og oppbevaring.



NT 65/2 Ap

■ Semiautomatisk filterrens

Tekniske data

Artikkelnr.	1.667-291.0	
	4039784727281	
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmengde	l/s	2 x 74
Vakuum	mBar / kPa	254 / 25,4
Beholderkapasitet	l	65
Beholdermateriale		Plast
Nominell inngangseffekt	W	maks. 2760
Standard diameterbredde		DN 40
Lengde på ledning	m	10
Lydnivå	dB	73
Vekt	kg	20
Mål (L x B x H)	mm	600 x 480 x 920

Utstyr

Sugeslange	m	4 / med bøy	Sikkerhetsklasse	II
Sugerør	Stk x m	2 x 0,5 / Metall	Hjul med brems	■
Filterpose	Stk	1 / Papir		
Gulvdyse for vått og tørt	mm	360		
Fugemunnstykke		■		
Tappeslange (oljebestandig)		■		
Automatisk stopp ved maks nivå		■		
Flatefilter		Papir		
Filterrengjøring		ApClean (semiautomatisk filterrensesystem)		
Solid støtfanger		■		
Skyvehåndtak		■		

■ Inkludert i leveranse

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Antall			Pris	Beskrivelse	
Flatt foldefilter (papir)								
Flatefilter	1	6.904-283.0	1 Stk				Papir BIA-(U,S,G,C) godkjent, støvklasse M (bare NT 65/2 Eco)	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Flatfilter, HEPA	2	6.904-364.0	1 Stk				HEPA flatfilter - støvklasse H (H 14) - med glassfiberlag som øker filterkapasiteten ved støvsuging av helsetruende og kreftfremkallende støv.	<input type="checkbox"/>
Flatt foldefilter (PES)								
Flatfilter (PES)	3	6.904-284.0	1 Stk				PES fleece, råtner ikke, BIA- (U,S,G,C) godkjent, støvklasse M. Ideelt for bruk med vått materiale og abrasiver/ slিপemidler. Standard for NT 72/2 Eco Tc og tilleggsutstyr for alle NT 65/2 versjoner.	<input type="checkbox"/>
Flatt foldefilter (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	4	6.907-449.0	1 Stk					<input type="checkbox"/>
Vannfaste filterposer								
Spesialfilterpose for vått og tørt	5	6.904-252.0	5 Stk				Godkjent for støvklasse L, hovedrengjøring, damp, våt og tørr, slitasjesikker NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Papirfilterposer								
Papirfilterposer	6	6.904-285.0	5 Stk				BIA- (U,S,G,C) godkjent, støvklasse M, 3-lag, tåler slitasje.	<input type="checkbox"/>
Plastsekker for støvfri deponering								
Plastpose for støvfri avfallshåndtering	7	6.900-698.0	10 Stk					<input type="checkbox"/>
Tekstilfilter								
Membranfilter	8	6.904-282.0	1 Stk				Polyester nålefilt, BIA-C godkjent, gammelt nr. 6.906-105	<input type="checkbox"/>
Lommefilter trestøv	9	2.414-003.0	1 Stk					<input type="checkbox"/>
Fleecefilterposer (3-lags)								
Fleecefilterposer	10	2.885-753.0	5 Stk					<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Rørbend i plast									
Elbow packaged NW40 1K	1	2.889-171.0	1 Stk	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>
Bøy i plast	2	5.031-718.0	1 Stk	DN 35				Plast med C-35 klipssystem	<input type="checkbox"/>
	3	5.031-939.0	1 Stk	DN 35				Plast med C-35 klipssystem + e.c	<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 Stk	DN 40				Plast med C-40 klipssystem + e.c	<input type="checkbox"/>
Antistatisk bøy med ergonomisk design	5	2.889-148.0	1 Stk	DN 35				Antistatisk bøy i ergonomisk design utformet for nytt klikk-system.	<input type="checkbox"/>
Gulvmunnstykker									
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Stk	40		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
GULVMUNNSTYKKE NW40	7	6.903-018.0	1 Stk	40		370 mm		Høydejusterbar, aluminium (bare NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
GULVMUNNSTYKKE NW 40	8	6.906-383.0	1 Stk	40		450 mm		Med høydejusterbare trinser, aluminium, gummileppesett 6.906-146	<input type="checkbox"/>
Gulvmunnstykke DN 35	9	6.906-384.0	1 Stk	35		370 mm		Gulvmunnstykke (DN 35) med arbeidsbredde på 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	10	2.889-117.0	1 Stk	40		400 mm			<input type="checkbox"/>
Fugemunnstykker									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0	1 Stk	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>
FUGEDYSEMUNNSTYKKE NW 35	12	6.900-385.0	1 Stk	DN 35	210 mm			plast	<input type="checkbox"/>
FUGEMUNNSTYKKE,METALL 35mm,50cm	13	6.900-922.0	1 Stk	35 mm	500 mm			metall	<input type="checkbox"/>
FUGEMUNNSTYKKE,METALL 40mm,40cm	14	6.905-817.0	1 Stk	40 mm	400 mm			metall (ikke Eco M)	<input type="checkbox"/>
Sugerør rustfritt stål									
Set suction tube stainless steel NW40 55	15	2.889-194.0	2 Stk	40	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Sugerør ID 40	16	6.902-081.0	1 Stk	40	500 mm			Rustfritt stål	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-531.0	1 Stk	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Sugerør ID 35	18	6.902-154.0	1 Stk	35	500 mm				<input type="checkbox"/>
Rørbend i rustfritt stål									
Bøy i rustfritt stål	19	6.903-141.0	1 Stk	DN 35				Rustfritt stål	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1 Stk	DN 40				Rustfritt stål, ikke Eco M	<input type="checkbox"/>
Rørbend i metall									
Metallbøy ID 35	21	6.900-519.0	1 Stk	DN 35					<input type="checkbox"/>
Metallbøy ID 40	22	6.900-276.0	1 Stk	DN 40					<input type="checkbox"/>
Bilmunnstykker									
BILMUNNSTYKKE NW 40	23	6.900-952.0	1 Stk	DN 40		90 mm		Plast	<input type="checkbox"/>
Gummimunnstykker, 45° vinkel									
Gummimunnstykke 45°	24	6.902-104.0	1 Stk	35 mm	220 mm			For vann og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	<input type="checkbox"/>
	25	6.902-105.0	1 Stk	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
Rørsugebørster									
RØRSUGEBØRSTE 35/100	26	6.903-035.0	1 Stk	35 mm				Plast, rørdiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
RØRSUGEBØRSTE 35/200	27	6.903-036.0	1 Stk	35 mm				Plast, rørdiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sugerør, metall									
SUGERØR NW 35-0,5M (1 STK.)	28	6.900-514.0	1 Stk	35	500 mm				<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde	Pris	Beskrivelse	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Hose packaged NW40 4m	1	2.889-138.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	2	2.889-137.0	1 Stk	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	3	2.889-139.0	1 Stk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	4	2.889-140.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	5	2.889-141.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	6	2.889-142.0	1 Stk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	7	2.889-146.0	1 Stk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Delesett								
Reparasjonssett	8	2.639-873.0	1 Stk	C- 40				<input type="checkbox"/>
	9	2.862-038.0	1 Stk	DN 61				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	10	2.889-150.0	1 Stk	DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose connection								
Adapter med indre gjenger	11	6.902-077.0	1 Stk	DN 32				<input type="checkbox"/>
	12	6.900-286.0	1 Stk	DN 40				<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)								
Forlengerslange 2.5 m (klipssystem)	13	6.906-344.0	1 Stk	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 40	14	4.440-678.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 10 m	15	6.906-279.0	1 Stk	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 4 m	16	6.906-321.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.906-714.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 40, 4 m	18	4.440-679.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 41	19	4.440-728.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 16 m	20	6.906-635.0	1 Stk	DN 40	16 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange C 40, 10 m	21	6.906-877.0	1 Stk	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection								
Sugeslange ID 61, 4 m	22	4.440-264.0	1 Stk	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 62	23	4.440-328.0	1 Stk	DN 50	3 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 61, 10 m	24	4.440-467.0	1 Stk	DN 50	10 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange, ID 61, 4 m	25	4.440-613.0	1 Stk	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
	26	4.440-616.0	1 Stk	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 40, 4 m	27	4.440-263.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	28	4.440-303.0	1 Stk	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugeslange ID 40, 10 m	29	4.440-463.0	1 Stk	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
	30	4.440-466.0	1 Stk	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
	31	4.440-612.0	1 Stk	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

NT 65/2 AP 1.667-291.0

		Artikkelnr.	Vannjen- nomstrøm- ning		Lengde	Pris	Beskri- velse	
Teleskopstang								
■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør								

NT 65/2 AP 1.667-291.0



NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Artikkelnr.	Antall	ID				Pris	Beskrivelse												
Y-adaptersett																					
Y-adaptersett	1	2.637-217.0	1 Stk	35 mm					Leveringsdel, plast											<input type="checkbox"/>	
Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)																					
C-DN 35 Adapter	2	5.407-112.0	1 Stk	35 mm					Anslutter C 35 slang for ID 35 EL utstyr											<input type="checkbox"/>	
C 40 Adapter	3	5.407-109.0	1 Stk	C-DN 40					Anslutter C 40 slang for ID 35 EL utstyr											<input type="checkbox"/>	
C-DN 40 Adapter	4	5.407-111.0	1 Stk	40 mm					Anslutter C 40 slang for ID 40 EL utstyr											<input type="checkbox"/>	
Connection cone NW35	5	5.407-005.0																		<input type="checkbox"/>	
Connection cone NW40	6	5.407-006.0		DN 40																<input type="checkbox"/>	
Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)																					
TILKOBL MUFFE ELVERKTØY	7	5.453-042.0	1 Stk	35 mm					Plast, passer for ID 26-36 (Te/EcoM/H . Standard utstyr) EL											<input type="checkbox"/>	
Adapter for el-verktøy C 36	8	5.453-048.0	1 Stk	35 mm					ID 25.4 mm/OD 34.6 mm/38 mm, EL											<input type="checkbox"/>	
Adapter for el-verktøy C 35, anti-statisk	9	5.453-050.0	1 Stk	35 mm					ID 27 mm/OD 36.5 mm/38.8 mm, EL											<input type="checkbox"/>	
Adapter med gjenger for elektroverktøy																					
Adapter for el-verktøy, gjenget	10	5.453-016.0	1 Stk	35 mm																<input type="checkbox"/>	
	11	5.453-026.0	1 Stk	35 mm					ID 28.6 mm/OD 37.3/38.8 mm, EL											<input type="checkbox"/>	
	12	6.902-059.0	1 Stk	35 mm					ID 32 mm/OD 39 mm											<input type="checkbox"/>	
	13	6.902-095.0	1 Stk	35 mm					ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL											<input type="checkbox"/>	
Adapterdeler (rør -> endestykke)																					
Adapter	14	5.453-019.0	1 Stk	40 mm					Fra ID 40 to ID 50, plast											<input type="checkbox"/>	
Reduksjonsadaptere																					
Reduserer	15	5.407-108.0	1 Stk	40 mm					Fra C-40 slang til hylse ID 35											<input type="checkbox"/>	
REDUKSJONSSTYKKE C40/C35	16	5.407-113.0	1 Stk	40 mm					Reduksjonshylse, fra C-40 to C-35											<input type="checkbox"/>	
Reduserere (rør > endestykke)																					
Reduserer	17	6.902-017.0	1 Stk	40 mm					Fra ID 40 til 35, plast											<input type="checkbox"/>	
	18	6.902-072.0	1 Stk	35 mm					Fra ID 35 til 32, metall											<input type="checkbox"/>	
Sett med reduserer og adapter																					
Sett med reduserer/ adapter	19	2.860-117.0	1 Stk						ID 40/35, ID 35/32 (rør ->verktøy), plast											<input type="checkbox"/>	

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Artikkelnr.	ID				Pris	Beskrivelse	
Tilbehørssett for støv- og vannsugere - Tilpassede bruksområder									
Profesjonelt rengjøringssett	1	2.637-353.0	DN 40					Komplett sett	<input type="checkbox"/>
Bilrengjøringssett	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Sponssett	3	2.640-760.0	DN 50						<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse
 Tilgjengelig tilbehør

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



1



2

		Artikkelnr.	Antall	Bredde		Pris	Beskrivelse	
Annet tilbehør for T og NT								
Forutskiller sykklon CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Stk				Forutskiller sykklon CS 40 Me er et svært effektivt tilbehør for fint støv, og fungerer perfekt med alle våt- og tørrstøvsugere.	<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Elektronisk nivåkontroll									
	1	2.642-602.0	1 Stk						<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Artikkelnr.	Lengde	Farge	Antall	Pris	Beskrivelse	
Diverse								
Forlengerkabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stk			<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør