

## T 9/1 BP

Fleksibel og takket være det kraftige Kärcher Battery Power+ batteriet, også ekstremt kraftig og holdbar: Vår T 9/1 Bp batteridrevne tørrstøvsuger tåler sammenligning med tørrstøvsugere som er tilkoblet strømmettet.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

### Artikkelnr.

1.528-133.0

- Teleskoprør
- Parkeringsbrems for gulvmunnstykke
- Energibesparende ecoefficiency-modus

### Tekniske data

|  |                |   |
|--|----------------|---|
|  |                | 4054278680354   |
| Batteriplattform                                 |                | 36 V Batteriplattform   |
| Beholderkapasitet                                | l              | 9   |
| Lydnivå  | dB             | 59  |
| Luftmengde                                       | l/s            | 40  |
| Nominell effekt                                  | W              | 500   |
| Støvsuger  | mBar / hPa     | 210 / 22  |
| Standard nominell bredde                         |                | DN 35   |
| Antall påkrevde batterier                        | Stk            | 1   |
| Vtelse per batterilading                         | m <sup>2</sup> | ca 150 (7,5 Ah)   |
| Kjøretid per batterilading                       | min            | ecoefficiency-modus: maks. 66 (7,5 Ah) / Strømmodus: maks. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-modus: maks. 50 (6,0 Ah) / Strømmodus: maks. 22 (6,0 Ah) |
| Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % | min            | 58 / 81   |
| Ladestrøm  | A              | 6   |
| Strømforsyning for batterilader                  | V / Hz         | 100 - 240 / 50 - 60   |
| Farge  |                | antrasitt   |
| Vekt uten tilbehør                               | kg             | 4,6   |
| Vekt inkl. emballasje                            | kg             | 8,2   |
| Mål (L × B × H)                                  | mm             | 420 × 325 × 382   |

### Utstyr

|                                |     |                                 |
|--------------------------------|-----|---------------------------------|
| Variant                        |     | Batteri og lader ikke inkludert |
| Ergonomisk håndtak             |     | ■                               |
| Sugeslange                     | m   | 2 / med bøy                     |
| Teleskopsugerør                | mm  | 615 - 1007                      |
| Teleskopisk sugerør, materiale |     | Stål, forkrommet                |
| Gulvmunnstykke med pedal       |     | ■                               |
| Fugemunnstykke                 |     | ■                               |
| Filterpose                     | Stk | 1 / Fleece                      |
| Motorbeskyttelsesfilter        |     | ■                               |
| Permanent filterkurv           |     | Nylon                           |

■ inkludert i leveranse




## Ecoefficiency modus

- Ecoefficiency modus reduserer energibehov og driftsstøy, og forlenger batteriets levetid.



## Ergonomisk bøy

- Ergonomisk bøy sørger for at den ligger godt i hånden og gjør det mulig å arbeide over lengre perioder uten å bli sliten.



## Ergonomisk håndtak

- Det ergonomiske bærehåndtaket med oppbevaring for sugerør, er designet for enkel og praktisk transport, inklusiv tilbehøret.

## TILBEHØR FOR T 9/1 BP 1.528-133.0



|   | Artikkelnr. | Beskrivelse |   |
|---|-------------|-------------|---|
| <b>FILTER OG POSER TIL T/NT</b>   |             |             |   |
| <b>Fast hovedfilterkurv</b>   |             |             |   |
| Permanent filterkurv, T 9/1   | 1           | 5.731-628.0 | ■   |
| <b>Avtreksfilter</b>  |             |             |   |
| Beskyttelsesfilter for motor, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15                      | 2           | 6.414-022.0 | ■   |
| <b>Tekstilfilterposer</b>   |             |             |   |
| Filterpose i stoff  | 3           | 6.904-316.0 | Filterpose, vaskbar på opptil 40 °C. □  |
| <b>RØRBEND</b>  |             |             |   |
| <b>Rørbend i plast</b>  |             |             |   |
| Antistatisk bøy med ergonomisk design   | 4           | 2.889-148.0 | Antistatisk bøy i ergonomisk design utformet for nytt klikksystem. ■  |
| <b>MUNNSTYKKER</b>  |             |             |   |
| <b>Gulvmunnstykker</b>  |             |             |   |
| Floor tool packaged NW35  | 5           | 2.889-129.0 | ■   |
| <b>Fugemunnstykker</b>  |             |             |   |
| Crevice nozzle packaged NW35  | 6           | 2.889-130.0 | ■   |
| <b>Møbelmunnstykker</b>   |             |             |   |
| Møbelmunnstykke   | 7           | 6.905-998.0 | □   |
| <b>SUGERØR</b>  |             |             |   |
| <b>Sugerør, metall</b>  |             |             |   |
| Telescopic tube packaged NW35   | 8           | 2.862-008.0 | ■   |
| <b>SUGESLANGER</b>  |             |             |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |             |             |   |
| Hose packaged NW35 2.0m   | 9           | 2.889-161.0 | ■   |
| <b>BATTERIER</b>  |             |             |   |
| Batteri 36 V - 5 Ah   | 10          | 2.445-031.0 | 36 V/ 5 Ah utskiftbart batteri med sanntidsteknologi, inkl. LCD Display som viser batterinivå. Passer til alle enheter i Kärcher 36 V Battery Power batteriplattform. □                               |
| <b>BATTERILADERE</b>  |             |             |   |
| Hurtiglader 36 V  | 11          | 2.445-033.0 | Hurtiglader for 36 V/ 2.5 Ah utskiftbart batteri. Lader opptil 80 % på bare 44 minutter, og kan brukes på alle batterier i 36 V Battery Power batteriplattform. □                                     |
| <b>STARTKIT BATTERI OG BATTERILADERE</b>  |             |             |   |
| Starter kit Battery Power 36/50   | 12          | 2.445-065.0 | □   |
| <b>BATTERIER</b>  |             |             |   |
| Battery Power+ 36/75  | 13          | 2.445-043.0 | En kapasitet på 7,5 Ah garanterer lang driftstid for Battery Power+ 36 V litium-ion-batteriet. Meget kraftig, med sanntidsteknologi via LCD-skjermen, og beskyttelse mot overstrøm. □                 |
| Battery Power+ 36/60  | 14          | 2.042-022.0 | Ekstremt kraftig Battery Power+ 36 V litium-ion-batteri med en kapasitet på 6,0 Ah for lang driftstid. Batteriet er utstyrt med innovativ sanntidsteknologi via LCD-skjerm, og spenningsovervåking. □ |

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR T 9/1 BP 1.528-133.0



|   |    | Artikkelnr. | Beskrivelse  |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>BATTERILADERE</b>  |    |             |  |                          |
| Universal charger Battery Power+ 18-36                                  | 15 | 2.445-054.0 | Universal laderen Battery Power+ med, LED driftsstatusindikator, kan brukes til ladning av alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ litium-ion batterier. Batteriladeren kan enten brukes frittstående eller montres på vegg. | <input type="checkbox"/> |
| Fast charger Battery Power+ 36/60                                       | 16 | 2.445-045.0 | Lad alle 36 V Kärcher Battery Power, og Kärcher Battery Power+ litium-ion-batterier, med maks 6 ampere ladestrøm. Hurtiglader med LED-driftsstatusindikator. Enkel veggmontering av hurtiglader.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>STARTERKIT</b>   |    |             |  |                          |
| Starter kit Battery Power+ 36/75  | 17 | 2.445-070.0 | Startpakke Battery Power+ 36/75 med to 36-V/7,5-Ah-batterier og 36-V hurtiglader for våre 36 V Battery Power og Battery Power+ batteriplattform.   | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power+ 36/60  | 18 | 2.445-071.0 | Kärcher Battery Power+ 36/60 startpakke for alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplattform. Leveres med 2 stk 36 V/6.0 Ah batterier og den compatible 36 V hurtigladeren.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Fleecefilterposer (3-lags)</b>                                       |    |             |  |                          |
| Fleecefilterposer, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  | 19 | 6.904-335.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Fleecefilterposer, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 20 | 6.904-336.0 | Rivesikker 3-lags filterpose i fleece.Støvklasse M. Storskala forbrukerpakke på 300 stk.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Papirfilterposer</b>   |    |             |  |                          |
| Papirfilterposer, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1                           | 21 | 6.904-333.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Papirfilterposer, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1                          | 22 | 6.904-337.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Papirfilterposer, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1                           | 23 | 6.904-370.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SKJØTEADAPTERE</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Adapterdeler (rør -&gt; endestykke)</b>                              |    |             |  |                          |
| Adapter   | 24 | 6.902-083.0 | Adapter i plast fra DN 32 til DN 35. Passer til BV og T støvsugere.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduksjonsadaptere</b>   |    |             |  |                          |
| Reduserer   | 25 | 6.902-072.0 | Fra ID 35 til 32, metall   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANNET TILBEHØR FOR T OG NT</b>                                       |    |             |  |                          |
| Adapter old packaged NW35   | 26 | 2.889-312.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>YTTERLIGERE TILBEHØR TØRRSTØVSUGERE</b>                              |    |             |  |                          |
| Overflatemunnstykke DN 35   | 27 | 2.889-361.0 | Innovativ overflatemunnstykke med nominell bredde DN 35 for tørrstøvsugere fra Kärcher. Munnstykket kan brukes både på harde og teppebelagte overflater. Arbeidsbredde: 180 mm.  | <input type="checkbox"/> |

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør